

Exame Final Nacional de Geometria Descritiva A **Prova 708 | 2.ª Fase | Ensino Secundário | 2026**

11.º Ano de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho | Decreto-Lei n.º 62/2023, de 25 de julho

Duração da Prova: 150 minutos. | Tolerância: 30 minutos.

4 Páginas

A prova inclui 2 itens, devidamente identificados no enunciado (*), cujas respostas contribuem obrigatoriamente para a classificação final. Dos restantes 3 itens da prova, apenas contribuem para a classificação final os 2 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação.

No cabeçalho, utilize apenas caneta ou esferográfica de tinta azul ou preta.

Nas respostas aos itens, utilize apenas lapiseira ou lápis de grafite.

Não é permitido o uso de corretor. Apague aquilo que pretende que não seja classificado.

Para cada resposta, identifique o item.

Apresente apenas uma resposta para cada item.

As cotações dos itens encontram-se no final do enunciado da prova.

Utilize uma folha de resposta para cada item.

As coordenadas apresentadas no enunciado estão expressas em centímetros e são indicadas pela ordem seguinte: abcissa; afastamento; cota.

Os ângulos dados, relativos a retas ou a planos, são medidos no 1.º diedro.

Na representação diédrica, as figuras planas e os sólidos geométricos pedidos encontram-se no 1.º diedro.

Na representação axonométrica, os sólidos geométricos pedidos encontram-se no 1.º triedro.

Desenhe em tamanho natural, sem reduzir nem ampliar as medidas dadas.

Na resolução dos itens, respeite os dados e indique as notações necessárias para identificar os processos de resolução utilizados e as soluções gráficas pedidas.

Indique de forma legível todos os traçados realizados na resolução dos itens.

Desenhe com rigor, respeitando as adequadas diferenciações relativas aos vários tipos de traço.

* 1. Determine as projeções do ponto **I**, resultante da intersecção da reta **m** com o plano α .

Dados:

- o plano α contém o ponto **A** $(-2; -5; -2)$;
- os traços horizontal e frontal do plano α definem ângulos de 50° , de abertura para a esquerda, com o eixo **x**;
- a reta **m** é fronto-horizontal, tem -4 de cota e pertence ao plano bissector dos diedros ímpares, β_{13} .

* 2. Determine as projeções de um retângulo **[PQRS]**, contido num plano de rampa θ .

Dados:

- o traço horizontal do plano θ tem 4 de afastamento, e o traço frontal tem 8 de cota;
- o centro da circunferência, tangente aos planos de projeção, que circunscreve o retângulo tem zero de abcissa;
- a diagonal **[PR]** é de perfil;
- a outra diagonal define um ângulo de 30° , de abertura para a direita, com o traço horizontal do plano θ .

3. Determine as projeções dos pontos **X** e **Y**, comuns à reta **r** e à superfície de uma pirâmide oblíqua de base regular pentagonal, contida num plano horizontal.

Destaque, a traço mais forte, as projeções da reta e do sólido.

Identifique, a traço interrompido, as invisibilidades do sólido e das projeções da reta.

Dados:

- o ponto **O** (2; 5; 9) é o centro da circunferência que circunscreve o pentágono **[ABCDE]** da base da pirâmide;
- o vértice **A** tem 2 de abcissa e pertence ao Plano Frontal de Projeção;
- a aresta lateral **[AV]** é vertical, e o vértice **V** pertence ao eixo **x**;
- a reta **r** contém o ponto **P**, com 6 de cota, pertencente a **[OV]**;
- a reta **r** é paralela ao plano bissector dos diedros pares, β_{24} , e a sua projeção frontal define um ângulo de 25° , de abertura para a direita, com o eixo **x**.

4. Determine as projeções de um prisma oblíquo de bases regulares triangulares, contidas em planos horizontais, e das suas sombras, própria e projetada nos planos de projeção.

Destaque, a traço mais forte, as projeções do sólido e o contorno da sombra projetada nos planos de projeção.

Identifique, a traço interrompido, as invisibilidades do sólido e do contorno da sombra projetada.

Preencha, com tracejado ou com uma mancha de grafite clara e uniforme, as áreas visíveis das sombras, própria e projetada.

Nota – Se optar pelo tracejado, deverá fazê-lo com linhas paralelas ao eixo **x**, nas áreas de sombra própria, e com linhas perpendiculares às respectivas projeções da direção luminosa, nas áreas de sombra projetada.

Dados:

- o ponto **O** (0; 4; 1) é o centro da circunferência, tangente ao Plano Frontal de Projeção, circunscrita ao triângulo da base **[ABC]**;
- a aresta **[AB]** é fronto-horizontal, e o vértice **C** é o de maior afastamento;
- o ponto **O'** é o centro da base **[A'B'C']**, e **[OO']** é de perfil, define um ângulo de 70° , com o Plano Horizontal de Projeção e mede 8 cm;
- a direção luminosa é a convencional.

5. Represente, em axonometria clinogonal cavaleira, uma forma tridimensional composta por três cubos. Destaque, no desenho final, apenas as linhas visíveis do sólido resultante.

Dados:

Sistema axonométrico:

- a projeção axonométrica do eixo **y** define um ângulo de 125° com a projeção axonométrica do eixo **x** e um ângulo de 145° com a projeção axonométrica do eixo **z**;
- a inclinação das retas projetantes com o plano axonométrico é de 55° .

Nota – Considere os eixos orientados em sentido direto: o eixo **z**, vertical, orientado positivamente, de baixo para cima, e o eixo **x**, orientado positivamente, da direita para a esquerda.

Cubos:

- os três cubos são iguais, e as suas arestas são paralelas aos eixos coordenados.

Cubo 1:

- os vértices **A** (10; 8; 2) e **B** (6; 8; 2) definem a aresta de maior afastamento e de menor cota deste cubo.

Cubo 2:

- o centro da face de maior abscissa do **cubo 1** coincide com o vértice de menor abscissa, de maior afastamento e de maior cota deste cubo.

Cubo 3:

- o centro da face de maior cota do **cubo 1** coincide com o vértice de maior abscissa, de maior afastamento e de menor cota deste cubo.

FIM

COTAÇÕES

As pontuações obtidas nas respostas a estes 2 itens da prova contribuem obrigatoriamente para a classificação final.	1.	2.	Subtotal	
Cotação (em pontos)	2 × 50 pontos		100	
Destes 3 itens, contribuem para a classificação final da prova os 2 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação.	3.	4.	5.	Subtotal
Cotação (em pontos)	2 × 50 pontos		100	
TOTAL				200

Exame Final Nacional de Geometria Descritiva A

Prova 708 | 2.ª Fase | Ensino Secundário | 2026

11.º Ano de Escolaridade

Decreto-Lei n.º 55/2018, de 6 de julho | Decreto-Lei n.º 62/2023, de 25 de julho

Critérios de Classificação

10 Páginas

CRITÉRIOS GERAIS DE CLASSIFICAÇÃO

A classificação a atribuir a cada resposta resulta da aplicação dos critérios gerais e dos critérios específicos apresentados para cada item e é expressa por um número inteiro.

As respostas ilegíveis ou que não possam ser claramente identificadas são classificadas com zero pontos.

Apenas é permitida uma resposta para cada item; caso seja apresentada mais do que uma resposta, nenhuma será considerada.

Na classificação das respostas são considerados os parâmetros seguintes: A – Tradução gráfica dos dados, B – Processo de resolução, C – Apresentação gráfica da solução, D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis e E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados.

Os parâmetros A, B e C apresentam-se organizados por etapas, e os parâmetros D e E por níveis de desempenho.

A cada etapa e a cada nível de desempenho corresponde uma dada pontuação. Se permanecerem dúvidas quanto ao nível a atribuir, deve optar-se pelo nível mais elevado de entre os dois tidos em consideração.

A classificação das respostas resulta da soma das pontuações atribuídas a cada um dos cinco parâmetros.

Parâmetro A – Tradução gráfica dos dados

A pontuação indicada para a tradução gráfica de cada um dos dados não pode ser subdividida: qualquer representação total ou parcialmente incorreta de um dado é classificada com zero pontos, tal como se indica no Quadro 1.

Parâmetro B – Processo de resolução

A pontuação indicada para cada etapa do processo de resolução só poderá ser atribuída na totalidade quando os respetivos traçados forem legíveis. Em caso de inexistência total dos traçados, não serão atribuídas pontuações nas respetivas etapas; se os traçados estiverem parcialmente ausentes e não for possível identificar as etapas a que dizem respeito, não serão atribuídas pontuações nas respetivas etapas.

Considerando a diversidade de métodos suscetíveis de serem utilizados na resolução gráfica dos itens propostos, a sequência de etapas indicada nos critérios específicos de classificação de alguns dos itens constitui apenas um exemplo, podendo não corresponder à sequência do processo de resolução apresentado na resposta. Assim, desde que os itens tenham sido corretamente resolvidos, a pontuação prevista para este parâmetro deve ser atribuída na totalidade; em caso de ocorrência de erro(s), a pontuação deve ser subdividida de forma adequada ao processo de resolução apresentado.

A pontuação indicada para cada etapa do processo de resolução é atribuída de acordo com o Quadro 1.

Parâmetro C – Apresentação gráfica da solução

Na total ausência dos traçados necessários a qualquer processo de resolução, a apresentação gráfica da solução é pontuada com zero pontos.

A pontuação indicada para a apresentação gráfica da solução só pode ser atribuída na sua totalidade se a solução apresentada estiver correta. As soluções incompletas ou parcialmente corretas são pontuadas de acordo com o Quadro 1.

Quadro 1 – Critérios a observar na classificação dos parâmetros A, B e C

Parâmetros		Pontuações a atribuir
A	Tradução gráfica dos dados	Os dados traduzidos corretamente são classificados com a respetiva pontuação. Os dados traduzidos de forma total ou parcialmente incorreta são classificados com zero pontos.
B	Processo de resolução	As etapas corretamente resolvidas são classificadas com a respetiva pontuação, mesmo que existam erros em traçados precedentes ou dados incorretamente traduzidos. As etapas cuja resolução incorreta não compromete o processo de resolução do item são classificadas com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro. As etapas cuja resolução incorreta compromete o processo de resolução do item ou o descaracteriza, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos na apresentação gráfica da solução, são classificadas com zero pontos.
C	Apresentação gráfica da solução	A solução correta é classificada com a respetiva pontuação. O incumprimento das indicações, constantes no enunciado da prova, para os traçados de apresentação gráfica da solução implica desvalorização na pontuação prevista para esse efeito neste parâmetro. São classificadas com metade da pontuação prevista, com arredondamento, por excesso, a um número inteiro, as soluções: • incompletas; • parcialmente corretas, com erros que resultam da incorreta tradução gráfica dos dados; • parcialmente corretas, com erros que resultam de erros anteriores e que não comprometem o processo de resolução do item. São classificadas com zero pontos as soluções incorretas que: • resultam de erros que comprometem o processo de resolução, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos; • descaracterizam o item, impossibilitando a(s) correta(s) ou parcialmente correta(s) projeção(ões) dos elementos pedidos.

Parâmetro D – **Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis**

Neste parâmetro, a pontuação a atribuir a cada resposta é determinada pela conjugação de dois fatores: o nível de desempenho em que a resposta é inserida e o total de pontos que lhe foram atribuídos nos parâmetros A, B e C. São pontuadas com zero pontos todas as respostas que não tenham atingido 11 pontos no total destes três parâmetros. São ainda pontuadas com zero pontos as respostas que não atinjam o nível 1 de desempenho, nomeadamente as que se enquadram em qualquer das situações seguintes: ausência total de notações; notações ilegíveis ou em desacordo com as convenções usuais.

Parâmetro E – **Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados**

Neste parâmetro, a pontuação a atribuir a cada resposta é determinada pela conjugação de dois fatores: o nível de desempenho em que a resposta é inserida e o total de pontos que lhe foram atribuídos nos parâmetros A, B e C. São pontuadas com zero pontos todas as respostas que não tenham atingido 11 pontos no total destes três parâmetros. São ainda pontuadas com zero pontos as respostas que não atinjam o nível 1 de desempenho, nomeadamente qualquer construção cuja falta de rigor comprometa o processo de resolução gráfica do item, com execução muito deficiente de traçados ou com diferenciação inadequada de espessura e de intensidade de traço.

CRITÉRIOS ESPECÍFICOS DE CLASSIFICAÇÃO

1. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 5 pontos

A1 – Projeções do ponto **A** 1 ponto

A2 – Amplitude do ângulo definido pelo traço horizontal do plano α com o eixo **x** 1 ponto

A3 – Amplitude do ângulo definido pelo traço frontal do plano α com o eixo **x** 1 ponto

A4 – Projeção horizontal da reta **m** 1 ponto

A5 – Projeção frontal da reta **m** 1 ponto

B – Processo de resolução 27 pontos

Exemplo

B1 – Projeção horizontal de uma reta horizontal ou frontal, do plano α , que contenha o ponto **A** 2 pontos

B2 – Projeção frontal dessa reta 2 pontos

B3 – Projeções do traço dessa reta num dos planos de projeção 3 pontos

B4 – Representação do traço horizontal do plano α 2 pontos

B5 – Representação do traço frontal do plano α 2 pontos

B6 – Representação dos traços de um plano que contenha a reta **m** 4 pontos

B7 – Determinação dos traços nos planos de projeção da reta de intersecção desse plano com o plano α 4 pontos

B8 – Projeção horizontal dessa reta 4 pontos

B9 – Projeção frontal dessa reta 4 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 12 pontos

C1 – Projeção horizontal do ponto **I** 6 pontos

C2 – Projeção frontal do ponto **I** 6 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	3
2	Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço.	1

2. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 4 pontos

A1 – Traço horizontal do plano θ 1 ponto

A2 – Traço frontal do plano θ 1 ponto

A3 – Abcissa do centro da circunferência 1 ponto

A4 – Amplitude do ângulo definido pela diagonal **[QS]** do retângulo com o traço horizontal do plano θ 1 ponto

B – Processo de resolução 28 pontos

Exemplo

B1 – Identificação do eixo de rebatimento do plano θ 1 ponto

B2 – Representação dos traços nos planos de projeção do plano θ no plano rebatido 4 pontos

B3 – Representação do centro da circunferência no plano θ rebatido 3 pontos

B4 – Representação do vértice **P** no plano θ rebatido 2 pontos

B5 – Representação do vértice **R** no plano θ rebatido 2 pontos

B6 – Representação da diagonal **[QS]** do retângulo no plano θ rebatido 4 pontos

B7 – Representação do vértice **Q** no plano θ rebatido 2 pontos

B8 – Representação do vértice **S** no plano θ rebatido 2 pontos

B9 – Projeções do vértice **P** 2 pontos

B10 – Projeções do vértice **Q** 2 pontos

B11 – Projeções do vértice **R** 2 pontos

B12 – Projeções do vértice **S** 2 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 12 pontos

C1 – Projeção horizontal do retângulo 6 pontos

C2 – Projeção frontal do retângulo 6 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	3
2	Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço.	1

3. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 5 pontos

- A1 – Projeções do ponto **O** 1 ponto
- A2 – Projeções do vértice **A** 1 ponto
- A3 – Projeções do vértice **V** 1 ponto
- A4 – Projeção frontal do ponto **P** 1 ponto
- A5 – Amplitude do ângulo definido pela projeção frontal da reta **r** com o eixo **x** 1 ponto

B – Processo de resolução 25 pontos

Exemplo

- B1 – Projeções dos outros vértices da base 4 pontos
- B2 – Projeções da pirâmide 2 pontos
- B3 – Identificação do eixo de rebatimento do plano de perfil que contém **[OV]** 1 ponto
- B4 – Representação de **[OV]** no plano de perfil rebatido 4 pontos
- B5 – Representação do ponto **P** no plano de perfil rebatido 2 pontos
- B6 – Projeção horizontal do ponto **P** 2 pontos
- B7 – Projeções da reta **r** 4 pontos
- B8 – Representação dos traços nos planos de projeção de um plano que contém a reta **r** 2 pontos
- B9 – Determinação da figura de secção produzida na pirâmide pelo plano que contém a reta **r** 4 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 14 pontos

- C1 – Representação das arestas visíveis e invisíveis nas projeções da pirâmide 2 pontos
- C2 – Projeções do ponto **X** 2 pontos
- C3 – Projeções do ponto **Y** 2 pontos
- C4 – Representação da parte da reta **r** visível em projeção horizontal .. 2 pontos
- C5 – Representação da parte da reta **r** invisível em projeção horizontal 2 pontos
- C6 – Representação da parte da reta **r** visível em projeção frontal 2 pontos
- C7 – Representação da parte da reta **r** invisível em projeção frontal 2 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	3
2	Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço.	1

4. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 4 pontos

- A1 – Projeções do ponto **O** 1 ponto
- A2 – Amplitude do ângulo definido por **[OO']** com o Plano Horizontal de Projeção 1 ponto
- A3 – Medida de **[OO']** 1 ponto
- A4 – Direção luminosa convencional 1 ponto

B – Processo de resolução 28 pontos

Exemplo

- B1 – Projeções dos vértices da base **[ABC]** 2 pontos
- B2 – Identificação do eixo de rebatimento do plano de perfil
que contém **[OO']** 1 ponto
- B3 – Representação do ponto **O** no plano de perfil rebatido 2 pontos
- B4 – Representação do ponto **O'** no plano de perfil rebatido 2 pontos
- B5 – Projeções do ponto **O'** 2 pontos
- B6 – Projeções dos vértices da base de maior cota 2 pontos
- B7 – Projeções do prisma 2 pontos
- B8 – Determinação rigorosa dos planos rasantes luz/sombra 3 pontos
- B9 – Determinação da sombra dos vértices da base de menor cota ... 4 pontos
- B10 – Determinação da sombra dos vértices da base de maior cota ... 4 pontos
- B11 – Determinação do ponto de quebra da sombra da aresta lateral 2 pontos
- B12 – Determinação do ponto de quebra da sombra da aresta da
base de maior cota 2 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 12 pontos

- C1 – Representação das arestas visíveis e invisíveis nas projeções
do prisma 2 pontos
- C2 – Representação das linhas visíveis da sombra projetada
nos planos de projeção 2 pontos
- C3 – Representação das linhas invisíveis da sombra projetada
nos planos de projeção 2 pontos
- C4 – Representação das áreas visíveis da sombra projetada 2 pontos
- C5 – Representação das áreas visíveis da sombra própria
nas projeções do sólido 4 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço. Execução correta de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra.	3
2	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço. Execução de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra com irregularidades. OU Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. Execução de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra, que pode, ou não, conter irregularidades. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço. Execução de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra, que pode, ou não, conter irregularidades.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. Execução de tracejados ou de manchas de preenchimento de áreas de sombra, que pode, ou não, conter irregularidades.	1

5. 50 pontos

A – Tradução gráfica dos dados 5 pontos

A1 – Representação do eixo axonométrico **x** 1 pontoA2 – Representação do eixo axonométrico **y** 1 pontoA3 – Representação do eixo axonométrico **z** 1 ponto

A4 – Inclinação das retas projetantes 2 pontos

B – Processo de resolução 29 pontos

ExemploB1 – Determinação gráfica do coeficiente de redução do eixo axonométrico **y** 5 pontosB2 – Construções auxiliares para determinar a projeção do vértice **A** 2 pontosB3 – Representação axonométrica do vértice **A** 2 pontosB4 – Construções auxiliares para determinar a projeção do vértice **B** 2 pontosB5 – Representação axonométrica do vértice **B** 2 pontosB6 – Construções auxiliares para determinar as projeções dos outros vértices do **cubo 1** 2 pontosB7 – Representação axonométrica dos outros vértices do **cubo 1** 2 pontosB8 – Construções auxiliares para determinar as projeções dos vértices do **cubo 2** 2 pontosB9 – Representação axonométrica dos vértices do **cubo 2** 4 pontosB10 – Construções auxiliares para determinar as projeções dos vértices do **cubo 3** 2 pontosB11 – Representação axonométrica dos vértices do **cubo 3** 4 pontos

C – Apresentação gráfica da solução 10 pontos

Representação axonométrica do sólido resultante 10 pontos

D – Observância das convenções gráficas usuais aplicáveis 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Notações completas, legíveis e corretamente posicionadas.	3
2	Notações completas, mas com menor legibilidade e/ou mal posicionadas. OU Notações incompletas, mas legíveis e bem posicionadas.	2
1	Notações incompletas, com menor legibilidade e/ou mal posicionadas.	1

E – Rigor de execução e qualidade expressiva dos traçados 3 pontos

Nível	Descritor de desempenho	Pontuação
3	Traçados rigorosos, com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	3
2	Traçados rigorosos, mas com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço. OU Traçados com falhas de rigor, mas com diferenciação adequada de espessura e com regularidade na intensidade de traço.	2
1	Traçados com falhas de rigor, com irregularidades na diferenciação de espessura e/ou na intensidade de traço.	1

COTAÇÕES

As pontuações obtidas nas respostas a estes 2 itens da prova contribuem obrigatoriamente para a classificação final.	1.	2.	Subtotal	
Cotação (em pontos)	2 × 50 pontos		100	
Destes 3 itens, contribuem para a classificação final da prova os 2 itens cujas respostas obtenham melhor pontuação.	3.	4.	5.	Subtotal
Cotação (em pontos)	2 × 50 pontos			100
TOTAL				200